


NX25-120 Y  
NX25-240\*

CON



**FILL-RITE**



# LO MEJOR DE LA INDUSTRIA PARA TRABAJO CONTINUO

**BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE**

FOLLETO DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS DE LA SERIE NX25

\*NX25-240 disponible en 2020



## Serie NX25 con nextec Intelligence™

✓ **Trabajo continuo\*\*:**

*Transfiera combustible todo el día*

✓ **95 LPM / 25 GPM reales:**

*Velocidades de transferencia de combustible de alto flujo en la boquilla*

✓ **Tonos inteligentes:**

*Simplifique la solución de problemas*

✓ **Motor de velocidad variable:**

*Optimice el rendimiento y mejore la altura de succión*

### Modelos y especificaciones

Fill-Rite se enorgullece en anunciar la más nueva extensión de su familia para trabajo continuo con el lanzamiento de los nuevos modelos de CA de nextec Intelligence™. Las series de transferencia de combustible NX25-120 y NX25-240\* permiten que los administradores de flotas abastezcan combustible todo el día con menos tiempo de inactividad producto de ciclos cortos de trabajo o sobrecalentamiento. Nuestras bombas líderes en la industria están equipadas con un motor de velocidad variable y la exclusiva tecnología nextec Intelligence™ de Fill-Rite para un rendimiento superior en aplicaciones difíciles. Su fabricación liviana y de bajo perfil facilita la instalación, al mismo tiempo que sigue transfiriendo combustible de manera más eficaz que la competencia.

**Velocidad de flujo:** 95 lpm / 25 gpm

**Voltaje:** Modelos 120 V CA y 240 V CA\* (50/60 Hz)

**Potencia:** 1/3 HP

**Ciclo de trabajo:** Trabajo continuo para transferencia de combustible

**Entrada y salida:** 1-1/4" a 1" (NPT o BSP)

**Líquidos compatibles:** Diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales y metanol (hasta 15 %)



<b>NX25-120NB-PX</b>	<b>N</b>	Solo bomba de 120 V, montaje en tanque
<b>NX25-120NB-AA</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, montaje en tanque, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo
<b>NX25-120NB-AB</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, montaje en tanque, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo, medidor 900CD
<b>NX25-120NB-AC</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, montaje en tanque, manguera de 1" x 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo, medidor 900CDP
<b>NX25-120NB-AD</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, montaje en tanque, manguera polar de 1" x 6 m (20 pies), boquilla polar automática
<b>NX25-120NB-AE</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, montaje en tanque, manguera polar de 1" x 6 m (20 pies), boquilla polar automática, medidor 900CD
<b>NX25-120NF-PX</b>	<b>N</b>	Solo bomba de 120 V, con pie de montaje
<b>NX25-120NF-AA</b>	<b>N</b>	Bomba de 120 V, con pie de montaje, manguera de 1" X 5,5 m (18 pies), boquilla de ultra alto flujo
<b>NX25-240NF-PX*</b>	<b>N</b>	Solo bomba de 240 V, con pie de montaje
<b>NX25-240BF-PX*</b>	<b>B</b>	Solo bomba de 240 V, con pie de montaje
<b>NX25-240BB-PX*</b>	<b>B</b>	Solo bomba de 240 V, montaje en tanque

Roscas N - NPT Roscas B - BSP

PREDICE. PROTEGE. RINDE.



# FILL-RITE®

A GORMAN-RUPP COMPANY

- ✓ **Liviana:** *Instalación sin problemas*
- ✓ **Apagado automático después de 20 minutos:** *Reduzca los costos de energía*
- ✓ **Interruptor magnético:** *Funcionamiento uniforme y reemplazable en el campo*
- ✓ **Reduce el bloqueo de vapor:** *Mantenga su operación en funcionamiento en las más altas temperaturas de verano*
- ✓ **Desaceleración en derivación:** *Reduzca el consumo de energía*
- ✓ **Encendido y apagado remotos:** *Ideal para tanques altos sobre la superficie*



Intelligent Tones™

El motor de velocidad variable se ajusta a la carga

Trabajo continuo

Apagado automático

Configuración con pie de montaje

Lista para antisifón

Interruptor magnético reemplazable

Barra de bloqueo

Configuración de montaje en tanque

Bomba de paletas rotatorias de fundición de hierro con autocebado para trabajo pesado



LIMITED LIFETIME WARRANTY  
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA  
GARANTIE À VIE LIMITÉE

\*NX25-240 disponible en 2020

\*\*Con clasificación para trabajo continuo para transferencia de combustible

## EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

CON



# FILL-RITE®

**AHORA NADA LO PODRÁ DETENER.**

FIL-BR-488

ATENCIÓN AL CLIENTE: (800) 634-2695 | [FILLRITE.COM](http://FILLRITE.COM)  
SOPORTE TÉCNICO: (260) 747-7524

**MADE IN USA**   
WITH GLOBAL MATERIALS

**GOR**  
GORMAN-RUPP  
COMPANY